

TECHPRONET

Modele

MPS-727-02-NF-155

MPS-727-03-NF-155

MPS-727-04-NF-155

2-4 drogowy dzielnik mocy

Dzielnik mocy do systemów DAS,
zastosowanie
do systemów pracujących w zakresie
698-2700MHz
(2G/3G/4G/LTE)

Parametry techniczne

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr modelu | MPS-727-02-NF-155 | MPS-727-03-NF-155 | MPS-727-04-NF-155 |
| Typ splittera | 2-drożny | 3-drożny | 4-drożny |
| Zakres częstotliwości (MHz) | 698–2700 | | |
| Liczba portów wejściowych | 1 | | |
| Liczba portów wyjściowych | 2 3 4 | | |
| Strata podziału sygnału (dB) | 3,0 4,8 6,0 | | |
| Strata wtrąceniowa IL (dB) | ≤0,3 ≤0,4 ≤0,4 | | |
| VSWR | ≤1,25 ≤1,30 ≤1,30 | | |
| PIM 3. rzędu (dBc) | ≤ -155 dBc @ 2 × 43 dBm | | |
| Średnia moc (W) | 200 | | |

Zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami

ROHS 2011/65/UE
1907/2006/EU

2012/19/UE

- Dyrektywa ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



