

TECHPRONET

Modele

MWPS-727-02-SF

MWPS-727-03-SF

MWPS-727-04-SF

2-4 drogowy dzielnik mocy



Dzielnik mocy do systemów DAS,
zastosowanie
do systemów pracujących w zakresie
698-2700MHz
(2G/3G/4G/LTE)

Parametry techniczne

Nr modelu	MWPS-727-02-SF	MWPS-727-03-SF	MWPS-727-04-SF
Zakres częstotliwości (MHz)	698–2700		
Liczba portów wejściowych	1		
Liczba portów wyjściowych	2 3 4		
Strata podziału sygnału (dB)	3,0 4,8 6,0		
Strata wtrąceniowa IL (dB)	≤0,4 ≤0,6 ≤0,7		
Izolacja między portami (dB)	min. 20 min. 18 min. 17		
VSWR	≤1,3		
Maksymalna moc wejściowa całkowita (W)	50 (średnia na port)		
Impedancja	50 Ω		

Zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami

ROHS 2011/65/UE

- Dyrektywa ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

DOPELTECH Sp. z o.o.

Borowskiego 2
03-475 Warszawa

www.techpronet.pl

+48 22 254 14 58

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



